

# Ampatex<sup>®</sup> Cento

internal

10

Jahre Garantie\*  
Ans Garantie  
Anni Garanzia  
Years Warranty

\* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz auch die Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden sind gedeckt.

Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais d'installation et de second œuvre.

La sicurezza fa parte del sistema Ampack. La garanzia Ampack non copre unicamente il materiale sostitutivo, bensì anche i costi di rimozione e di posa.

Security is part of the system at Ampack. We cover the cost of removal and replacement, and consequential damage, as well as the replacement materials.

Control de vapor y hermeticidad al aire  
Control de vapor i hermeticitat a l'aire

1,5m x 50

m

75 m<sup>2</sup>

S<sub>D</sub>: >100m

Datos técnicos	Dades tècniques		
Dimensiones del rollo	Dimensions del rotllo		
Largo	Llargada	50 m	EN 1848-2
Ancho	Amplada	1,5 m	EN 1848-2
Superficie	area	75 m <sup>2</sup>	
Valor S <sub>D</sub>	Valor S <sub>D</sub>	> 100 m	EN ISO 12 572
Peso	Pes	170 g / m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Espesor	Espessor	0,27 mm	
Resistencia al desgarro	Resistència a l'esquinçament		
longitudinal	longitudinal	≥ 160 N / 5 cm	EN 12 311-2 / A
trasversal	transversal	≥ 130 N / 5 cm	EN 12 311-2 / A
Elongación al desgarro	Elongació a l'esquinçament		
longitudinal	longitudinal	≥ 80 %	EN 12 311-2 / A
trasversal	transversal	≥ 80 %	EN 12 311-2 / A
Resistencia al desgarro adicional (Eje de clavo)	Resistència a l'esquinçament adicional (Eix del clau)		
Longitudinal	longitudinal	≥ 120 N	EN 12 310-1
trasversal	transversal	≥ 130 N	EN 12 310-1

Datos técnicos	Dades tècniques		
Comportamiento al fuego	Comportament al foc	E	EN 13501-1
Indice de fuego	Indice al foc	5.2	
Resistencia contra las infiltraciones de agua	Resistència contra les infiltracions d'aigua	Superado Superat	EN 1928
Anchura de la sobreposición	Amplada de superposició	10 cm	
Resistencia al corte de las juntas	Resistència al tall de les juntes	50 (±10) N	EN 12 317-2
Resistencia al envejecimiento	Resistència al envelliment	Superado Superat	EN 1928:2001
Resistencia a los agentes químicos	Resistència a agents químics	Superado Superat	EN 1928:2001



## Áreas de aplicación y características especiales

Control de vapor con alto valor de SD. Capa de polipropileno (PP) con una membrana especial de poliolefina. Más fácil de colocar gracias a una superficie más lisa.

- Valor SD > 100M
- Alta estabilidad y resistencia al desgarro
- No se encoge ni estira
- Translúcido
- Reciclable

## Consejos de aplicación

**Ampatex® Cento** es una lámina de control de vapor, pero también actúa como sello hermético. Todas las costuras, grietas, superposiciones juntas y penetraciones deben ser herméticas. Cualquier daño en la superficie debe ser sellada.

La lámina Ampatex Cento se usa en el lado seco, interno y cálido del aislamiento térmico, y se fija usando clips o clavos en cualquier parte superpuesta. El lado liso e impreso debe quedar a la vista después de ser colocado, y se usa para pegar. Al colocarla, hay que tener cuidado de que las tiras se superpongan unos 10cm aproximadamente. Las superposiciones deben sellarse herméticamente, utilizando cinta adhesiva Ampacoll INT o Ampacoll AT. Ampacoll DT se puede utilizar como ayuda. El revestimiento en el lado de la habitación proporciona el elemento final de fijación. Ampacoll BK530 o Ampacoll RA deben usarse para conexiones de borde.

Usar Ampacoll Connecto para imprimir subestructuras porosas o polovientas..

Todos los puntos de penetración para ventilación/conductos eléctricos, correas, largueros, etc. deben sellarse permanentemente con Ampacoll BK535 de 50cm de ancho. Nuevamente, use Ampacoll Connecto para imprimir subestructuras porosas, polvorientas o rugosas.

## Àreas d'aplicació i característiques especials

Control de vapor amb alt valor sd. Capa de polipropilè (PP) amb una capa especial de poliolefina. Més fàcil de col.locar gràcies a una superfície més llisa.

- Valor SD > 100M
- Gran estabilitat i resistència al esquinçament
- No s'encongeix ni s'estira
- Translúcid
- Reciclable

## Consell d'aplicació

• Ampatex® Cento és una làmina control de vapor, però també actua com a segell hermètic. Totes les costures, esquerdes, superposicions juntes i penetracions han de ser hermètiques. Qualsevol part danyada a la superfície ha de ser segellada.

La làmina Ampatex Cento s'utilitza al costat sec, intern i càlid de l'aïllament tèrmic, i es fixa usant clips o claus en qualsevol part superposada. El costat llis i imprès ha de quedar a la vista després de ser col.locat, i s'utilitza per engantxar. En col.locar-la, cal anar amb compte que les tires se superposin uns 10cm aproximadament. Les superposicions han de segellar-se hermèticament, utilitzant cinta adhesiva Ampacoll INT o Ampacoll AT. Ampacoll DT es pot utilitzar com a ajuda. El revestiment en el costat de l'habitació proporciona l'element final de fixació. Ampacoll BK530 o Ampacoll RA han d'usar-se per a connexions de vora.

Utilitzar Ampacoll Connecto per a imprimir subestructures poroses o polovientas..

Tots els punts de penetració per a ventilació/conductes elèctrics, corretges, travessers, etc. han de segellar-se permanentment amb Ampacoll BK535 de 50cm d'ample. Novament, utilitzi Ampacoll Connecto per a imprimir subestructures poroses, polsoses o rugoses.

## Areas of application and special Features

Vapour check with high  $s_D$  value. Fleece underlay made of polypropylene (PP) with a special membrane made of polyolefin. Easier to lay, thanks to smoother surface.


- $s_D$  value > 100 m
- Very high stability and tear strength
- Does not shrink or stretch
- Translucent
- Recyclable

## Tips for laying

**Ampatex® Cento** is both vapour check and airtight seal. All seams, crevices, overlaps, joints and penetrations must be made airtight. Any surface damage must be sealed.

**Ampatex® Cento** is used on the dry, internal, warm side of the thermal insulation layer, and invisibly fixed using clips or nails in any overlapping areas. The smooth, printed side must face the room and is used for gluing. When laying, take care that the strips overlap by 10cm. The overlaps must then be sealed tight, using **Ampacoll® INT** or **Ampacoll® AT** adhesive tape. **Ampacoll® DT** can be used as an aid to installation where nails can not be used on the sub-structure. The cladding on the room side then provides the final element of fixing. **Ampacoll® BK 530** or **Ampacoll® RA** must be used for edge connections. Use **Ampacoll® Connecto** to prime porous or dusty sub-structures.

Any penetration points for ventilation / electrical conduits, purlins, spars, etc. must be permanently sealed with 50 cm wide **Ampacoll® BK 535**. Again, use **Ampacoll® Connecto** to prime porous, dusty or rough sub-structures.



70	Lámina para techos Ampack	70	Ampack roof membrane
71	Lámina para muros Ampack	71	Ampack wall membrane
23	<b>Ampatex® Cento- Control de vapor</b>	23	Vapour check <b>Ampatex® Cento</b>
27	Cinta adhesiva <b>Ampacoll® INT / Ampacoll® AT</b>	27	Adhesive tape <b>Ampacoll® INT / Ampacoll® AT</b>
29	Cinta adhesiva <b>Ampacoll® XT, 60 mm</b>	29	Adhesive tape <b>Ampacoll® XT, 60 mm</b>
47	Sello para clavos <b>Ampacoll® ND.Band</b>	47	Nail seal <b>Ampacoll® ND.Band</b>
84	Revestimiento	84	Cladding