

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

CE
0099

0099/CPR/A43/0681

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

Producto de construcción Lana mineral a granel antes de su instalación en la edificación

Norma armonizada EN 14064-1:2010 (EN 14064-1:2010)

Marca Comercial Pure Floc KD
Aplicación Muros con cámara de aire

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA
(Tarragona - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión 2019-02-07
Fecha de última emisión 2021-11-28
Fecha de expiración 2022-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0681

Anexo al Certificado

Marca Comercial Pure Floc KD
Aplicación Muros con cámara de aire

Conductividad térmica declarada (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica declarada (m ² K/W)	Clase de reacción al fuego	Código de designación
0,034	40	1,2	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	50	1,5	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	60	1,8	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	70	2,1	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	80	2,4	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	90	2,6	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	100	2,9	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	120	3,5	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	140	4,1	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	160	4,7	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	180	5,3	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	200	5,9	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS

Fecha de primera emisión 2019-02-07
Fecha de última emisión 2021-11-28
Fecha de expiración 2022-11-28

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356